

테이블 목록

번호	테이블명	설명
1	rg4_member	회원테이블
2	rg4_group	그룹테이블
3	rg4_gmember	그룹회원
4	rg4_bbs_cfg	게시판설정
5	rg4_bbs_body	게시판본체
6	rg4_bbs_comment	게시판코멘트
7	rg4_bbs_category	게시판카테고리
8	rg4_setup	사이트설정(정보)
9	rg4_zip	우편번호테이블
10	rg4_point	적립금내역테이블
11		상품테이블
12		주문테이블
13		위시테이블(찜목록)
14	rg4_note	메모(쪽지설정)
15	rg4_counter_day	일간접속통계
16	rg4_counter_etc	기타통계
17	rg4_counter_host	호스트별통계
18	rg4_counter_log	접속로그
19	rg4_counter_search	검색엔진

1. 회원테이블 (rg4_member)

번호	필드명	종류	설 명	
1	mb_num	int	회원번호(자동증가)	기본키,자동증가
2	mb_id	varchar(255)	아이디	인덱스
3	mb_pass	varchar(255)	암호	
4	mb_name	varchar(255)	이름	
5	mb_nick	varchar(255)	닉네임	별명
6	mb_level	int(3)	회원레벨	90(슈퍼관리자),10(일반회원),0 비회원
7	mb_state	int(1)	상태	0=>'대기',1=>'승인',2=>'미승인',3=>'탈퇴'
8	mb_jumin	varchar(255)	주민번호	암호화
9	mb_sex	char(2)	성별	남(M)/여(F)
10	mb_post	varchar(255)	우편번호	xxxx-xxxx
11	mb_address1	varchar(255)	주소	
12	mb_address2	varchar(255)	상세주소	
13	mb_email	varchar(255)	이메일	
14	mb_tell1	varchar(255)	연락처1	
15	mb_tel2	varchar(255)	연락처2	
16	mb_files	text	회원파일	사진등
17	mb_is_mailing	int(1)	이메일수신여부	
18	mb_is_opening	int(1)	회원정보공개여부	
19	mb_open_field	text	각 항목별 공개여부	serialize(각필드명 공개여부)
20	mb_signature	text	서명	
21	mb_introduce	text	소개글	
22	mb_admin_memo	text	관리자메모	
23	mb_ext1	text	확장필드1	배열일경우 serialize 사용
24	mb_ext2	text	확장필드2	
25	mb_ext3	text	확장필드3	
26	mb_ext4	text	확장필드4	
27	mb_ext5	text	확장필드5	
28	mb_point	int	포인트	
29	login_count	int	로그인회수	
30	login_date	int	최근 로그인 날자	
31	login_ip	varchar(20)	최근 로그인 아이피	
32	join_date	int	가입일	
33	join_ip	varchar(20)	가입 아이피	
34	modify_date	int	정보수정일	
35	modify_ip	varchar(20)	정보수정 아이피	

2. 그룹테이블 rg4_group

번호	필드명	종류	설 명	
1	gr_num	int(11)		
2	gr_id	varchar(255)	그룹아이디	
3	gr_name	varchar(255)	그룹이름	
4	gr_desc	text	설명	
5	gr_header_file	varchar(255)	헤더파일	
6	gr_header_tag	text	헤더태그	
7	gr_footer_tag	text	푸터태그	
8	gr_footer_file	varchar(255)	푸터파일	
9	gr_state	int(1)	상태	0=>'대기',1=>'승인',2=>'미승인',3=>'폐쇄'
10	gr_default_state	int(1)	회원가입시 초기상태	0=>'대기',1=>'승인',2=>'미승인',3=>'탈퇴'
11	gr_default_level	int(3)	회원가입시 기본레벨	0 이면 신청, 1이상이면 즉시 가입으로 처리
12	gr_level_type	int(1)	회원레벨기준	(0:회원레벨,1:그룹회원레벨 기준처리)
13	gr_level_info	text	레벨별이름	serialize
14	gr_ext_cfg	text	추가항목설정	
15	gr_admin_memo	text	관리자메모	
16	gr_reg_date	int	생성일	
17	gr_reg_mb	int	신청자,최고관리자 번호	

3. 그룹회원 rg4_gmember

번호	필드명	종류	설 명	
1	gm_num	int		
2	gr_num	int	그룹	
3	mb_num	int	회원	
4	gm_reg_date	int	가입일	
5	gm_reg_ip	varchar(20)	가입아이피	
6	gm_state	int(1)	상태	0=>'대기',1=>'승인',2=>'미승인',3=>'폐쇄'
7	gm_level	int(3)	레벨	
8	gm_ext1	text	추가항목1	
9	gm_ext2	text	추가항목2	
10	gm_ext3	text	추가항목3	
11	gm_ext4	text	추가항목4	
12	gm_ext5	text	추가항목5	
13				
14				
15				
16				
17				

4. 게시판설정 rg4_bbs_cfg

번호	필드명	종류	설 명	
1	bbs_num	int		
	- 기본설정 -			
2	bbs_code	varchar(255)	게시판코드	
3	bbs_db	varchar(255)	디비명	(여기다 다른 코드명을 입력하면 같은 내용으로 보여진다)
4	bbs_db_num	int	디비번호	디비명에 해당하는 게시판 번호
5	gr_num	int	그룹	
6	bbs_name	varchar(255)	게시판이름	
7	bbs_skin	varchar(255)	스킨	
8	use_category	int(1)	카테고리사용여부	
9	default_content	text	기본글내용	글쓰기 할때 채워질 내용
	- 디자인 -			
11	header_file	varchar(255)	상단 삽입파일	
11	header_tag	text	상단 태그	
12	footer_tag	text	하단 태그	
13	footer_file	varchar(255)	하단 삽입파일	
	- 권한설정 -			
14	auth_list	int(3)	글목록 권한	
15	auth_view	int(3)	글보기 권한	
16	auth_write	int(3)	글쓰기 권한	
17	auth_reply	int(3)	답변 권한	
18	auth_edit	int(3)	글수정권한	자기가 쓴 글이라도 해당 레벨 이하면 수정 불가
19	auth_delete	int(3)	글삭제권한	자기가 쓴 글이라도 해당 레벨 이하면 삭제 불가
20	auth_comment	int(3)	코멘트 권한	
21	auth_secret	int(3)	비밀글을 볼 수 있는 권한	해당레벨 이상은 비밀 글 내용보기 가능
	- 기타설정 -			
22	list_cfg	text	글목록	
23	write_cfg	text	글쓰기폼	
24	reply_cfg	text	답변글	
25	view_cfg	text	글보기	
26	mailing_mb_id	text	메일수신 아이디	글이 올라오면 해당 하는 아이디로 메일발송
27	admin_mb_id	text	게시판관리자 아이디 목록	해당 아이디는 수정,삭제가 자유로움 (게시판 설정의 수정은 안됨)
	- 포인트 -			
28	point_write	int	글쓰기 가산 포인트	
29	point_reply	int	답변글 가산 포인트	
30	point_comment	int	코멘트 가산 포인트	

31	reg_date	int	게시판생성일	
32	bbs_ext1	text	추가설정 1	
33	bbs_ext2	text	추가설정 1	
34	bbs_ext3	text	추가설정 1	
35	bbs_ext4	text	추가설정 1	
36	bbs_ext5	text	추가설정 1	
37	admin_memo	text	관리자 메모	
38	deny_word	text	금지단어	
39	deny_html	text	금지html	
40	deny_ip	text	금지아이피	

- 글목록 (list_cfg) -

번호			
1	new_time	new	아이콘시간(시간단위)
2	date_format		날짜형식
3	list_count		페이지당 목록 개수(리스트되는 행수)
4	page_count		페이지 이동메뉴 이동범위
5	subject_limit		제목 글자 제한

- 글쓰기폼 (write_cfg) -

번호			
1	use_html		html 사용여부
2	use_home		홈페이지 주소
3	use_secret		비밀글
4	use_notice		공지사항 (관리자이상인경우)
5	use_reply_mail		답변메일수신 여부
6	use_upload		업로드여부
7	use_link		링크여부
8	upload_count		업로드 수
9	link_count		링크수
10	write_deny_time		도배기준시간
11	reply_delete	관련글있을 경우 처리	제한없음, 수정/삭제불가, 수정불가, 삭제불가, 삭제표시만
	writer_name	작성자 표시방법	1:이름, 아이디, 닉네임
	writer_modify	작성자명 변경가능 여부	해당레벨이상 변경가능

	spam_chk	광고글방지	
--	----------	-------	--

- 답변글 (reply_cfg) -

번호			
1	subject_prefix	기본제목 앞부분	[답변]
2	quote_use	원글 인용여부	
3	quote_subject	표제인용글	~님의 글입니다.
4	quote_mark	원글 인용부호	>

- 글보기 (view_cfg) -

번호			
1	date_format	날짜형식	
2	view_image	이미지파일보여질지 여부	
3	view_list	글목록 함께 보기	리스트,관련글,사용안함
4	view_signature	서명보여질지	
5	view_comment	코멘트 보기	
6	use_download	다운로드	
7	btn_prev_next	이전/다음글 버튼	
8	btn_list	리스트 버튼	
9	btn_modify	글수정 버튼	
10	btn_del	글삭제 버튼	
11	btn_reply	응답글 버튼	
12	c_date_format	코멘트날짜형식	
	vote_yes	추천사용여부	
	vote_no	반대사용여부	

5. 게시판본체 rg4_bbs_body

번호	필드명	종류	설 명	
1	bd_num	int		
2	gr_num	int	그룹번호	
3	bbs_db_num	int	게시판디비명	
4	mb_num	int	글쓴 회원번호	
5	mb_id	varchar(255)	회원아이디	
6	is_admin	tinyint(1)	관리자가 쓴글인지	관리자가 쓴 글은 제목과 이름,아이디의 html 검사를 하지 않는다.
7	cat_num	int	카테고리번호	
8	bd_top_num	int	최상위글	
9	bd_parent_num	int	부모글	
11	bd_sequence	int	글순서	
11	bd_depth	int	글깊이	
12	bd_next_num	int	글순서	
13	bd_comment_count	int	코멘트수	
14	bd_name	varchar(255)	이름	
15	bd_pass	varchar(255)	암호	
16	bd_email	varchar(255)	이메일	
17	bd_home	varchar(255)	홈페이지	
18	bd_subject	varchar(255)	제목	
19	bd_content	text	내용	
20	bd_files	text	첨부파일	실제파일명 "data/게시판코드/실제파일명", 파일명, 크기
21	bd_links	text	링크목록	
22	bd_html	int(1)	html 사용여부	0사용안함,1사용함,2 BR처리만
23	bd_secret	int(1)	비밀글	
24	bd_notice	int(1)	공지글	
25	bd_reply_mail	int(1)		답변이나 코멘트를 메일로 받아 볼건지
26	bd_delete	int(1)	삭제여부	
27	bd_write_date	int	작성일	
28	bd_write_ip	varchar(20)	작성아이피	
29	bd_modify_date	int	수정일	
30	bd_modify_ip	varchar(20)	수정아이피	
31	bd_view_count	int	조회수	
	bd_vote_yes	int	추천수	
	bd_vote_no	int	반대수	

32	bd_ext1	text	추가항목	
33	bd_ext1	text	추가항목	
34	bd_ext1	text	추가항목	
35	bd_ext1	text	추가항목	
36	bd_ext1	text	추가항목	
37				
38				

6. 게시판코멘트 rg4_bbs_comment

번호	필드명	종류	설 명	
1	bc_num	int		
2	gr_num	int	그룹번호	
3	bbs_db_num	int	게시판코드번호	
4	bd_num	int	글번호	
5	mb_num	int	글쓴 회원번호	
6	mb_id	varchar(255)	회원아이디	
7	bc_name	varchar(255)	이름	
8	bc_pass	varchar(255)	암호	
9	bc_email	varchar(255)	이메일	
10	bc_home	varchar(255)	홈페이지	
11	bc_content	text	내용	
12	bc_write_date	int	코멘트 날짜	
13	bc_write_ip	varchar(20)	코멘트 아이피	

7. 게시판카테고리 rg4_bbs_category

번호	필드명	종류	설 명	
1	cat_num	int		
2	bbs_db_num	int	게시판코드	
3	cat_order	int	순서	
4	cat_name	varchar(255)	카테고리명	
5	cat_count	int	카테고리에 해당하는 글 수	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

8. 사이트설정(정보) rg4_setup

번호	필드명	종류	설 명	
1	ss_num	int		
2	ss_name	varchar(255)	설정이름	
3	ss_content	text	설정내용	
4				

- 사이트관리자 정보 (site_info) -

번호			
1	site_name	사이트 이름	
2	admin_name	운영자 이름	
3	admin_tel	운영자 연락처	
	admin_email	운영자 이메일	
	company_name	상호	
	post	우편번호	
	address1	주소	
	address2	상세주소	
	join_state	가입시 상태	
	join_level	가입시 기본레벨	
	join_point	가입시 포인트	
	login_point	로그인 포인트	
	join_login	가입후 자동로그인	

- 가입약관 (member_agreement) -

- 레벨별이름 level_info -

번호			
1	level	레벨	
2	name	이름	

9. 우편번호테이블 rg4_zip

번호	필드명	종류	설 명	
1	seq	int(6)	순서	
2	zipcode	varchar(9)	우편번호	
3	sido	varchar(5)	시도	
4	gugun	varchar(16)	구군	
5	dong	varchar(53)	동	
6	bunji	varchar(18)	번지	

10. 적립금내역테이블 rg4_point

번호	필드명	종류	설 명	
1	po_num	int		
2	mb_num	int	회원번호	
3	po_type	int(2)	포인트 형태(코드)	기타 0,계시판 1, 쇼핑몰 2, 관리자 10 등
4	po_part1	varchar(255)	내역1(글쓰기,구체적내용)	
5	po_part2	varchar(255)	내역2(계시판명)	
6	po_point	int	적립/사용 포인트	
7	po_current_point	int	누적 적립금	
8	po_date	int	날짜	
9	po_data	text	관련데이터	

- 11. 상품테이블
- 12. 주문테이블
- 13. 위시테이블(첨목록)

14. 메모(쪽지설정) rg4_note

번호	필드명	종류	설 명	
1	nt_num	int		
2	mb_num	int	대상회원	
3	nt_type	int(1)	유형	1. 보낸쪽지 2.수신쪽지 3.보관쪽지
4	recv_mb_num	int	받는사람	
5	sent_mb_num	int	보낸사람	
6	nt_sent_date	int	보낸시간	
7	nt_recv_date	int	받은시간	0 이면 확인전
8	nt_sent_num	int	받은쪽지라면 보낸쪽지 번호	보낸쪽지함에 저장후 보낸쪽지함의 쪽지 번호를 넣는다.(수신확인시 필요)
9	nt_link	varchar(255)	관련링크	
10	nt_content	text	내용	

15. 일간접속통계 rg4_counter_day

번호	필드명	종류	설 명	
1	num	int(11)		
2	reg_date	int(11)	날자	
3	yy	int(4)	년도	
4	mm	tinyint(2)	월	
5	dd	tinyint(2)	일	
6	ww	tinyint(1)	주	
7	hh0	int(11)	시간별 hit	
	:	:		
30	hh23	int(11)		
31	uhh0	int(11)	시간별 hit(중복제거)	
	:	:		
54	uhh23	int(11)		
55	hits	int(11)	일일 hit	
56	unique_hits	int(11)	일일 hit(중복제거)	

16. 기타통계 rg4_counter_etc

번호	필드명	종류	설 명	
1	num	int(11)		
2	type	char(3)	타임	br => 브라우저, os => OS 별, res => 해상도별
3	yy	int(4)	년도	
4	mm	tinyint(2)	월	
5	name	varchar(255)	데이터	브라우저명, OS명, 해상도(W x H)
6	hits	int(11)	히트수	
7	unique_hits	int(11)	히트수(중복제거)	

17. 호스트별통계 rg4_counter_host

번호	필드명	종류	설 명	
1	num	int(11)		
2	yy	int(4)	년도	
3	mm	tinyint(2)	월	
4	host	varchar(255)	호스트명	
5	hits	int(11)	히트수	
6	unique_hits	int(11)	히트수(중복제거)	

18. 접속로그 rg4_counter_log

번호	필드명	종류	설 명	
1	num	int(11)		
2	ip	varchar(20)	접속아이피	
3	reg_date	int(11)	접속일시	
4	host	varchar(255)	호스트	
5	referrer	varchar(255)	레퍼럴	
6	keyword	varchar(255)	키워드	
7	hits	int(11)	히트수	
8	browser	varchar(255)	브라우저	
9	os	varchar(255)	OS	
10	res	varchar(255)	해상도	

19. 검색엔진 rg4_counter_search

번호	필드명	종류	설 명	
1	num	int(11)		
2	yy	int(4)	년도	
3	mm	tinyint(2)	월	
4	name	varchar(255)	사이트명	
5	host	varchar(255)	호스트	
6	keyword	varchar(255)	키워드	
7	hits	int(11)	히트수	
8	unique_hits	int(11)	히트수(중복제거)	